



※今回のメールサーバー移管に伴い、移管前の旧メールサーバーに未受信メールがある場合のメール受信方法です。新規追加登録方法ではありませんのでご注意ください。

受信メールサーバー修正と受信は**2020年7月15日から2020年7月22日の間**に行ってください。期日を過ぎると旧メールサーバーからの受信はできなくなりますのでご注意ください。


①Thunderbirdを起動します。



②該当のメールアドレスを右クリックし、【設定(E)】をクリックしてください。



③サーバー設定をクリックします。



④サーバー名を変更します。【59.106.154.207】と入力します。

アカウント設定

▼ 〓 *****@**.jful.jp

- サーバー設定
- 送信控えと特別なフォルダー
- 編集とアドレス入力
- 迷惑メール
- ディスク領域
- 開封確認
- セキュリティ
- ▼ 〓 jful_test
- サーバー設定
- 送信控えと特別なフォルダー

アカウント操作(A) ▼

サーバー設定

サーバーの種類: POP メールサーバー

サーバー名(S): mail.**.jful.jp ポート(P): 110 既定値: 110

ユーザー名(N): 設定案内書のアカウント名

セキュリティ設定

接続の保護(U): なし

認証方式(I): 平文のパスワード認証 (安全でない)

サーバー設定

新着メッセージがないか起動時に確認する(O)

OK キャンセル



アカウント設定

▼ 〓 *****@**.jful.jp

- サーバー設定
- 送信控えと特別なフォルダー
- 編集とアドレス入力
- 迷惑メール
- ディスク領域
- 開封確認
- セキュリティ
- ▼ 〓 jful_test
- サーバー設定
- 送信控えと特別なフォルダー

アカウント操作(A) ▼

サーバー設定

サーバーの種類: POP メールサーバー

サーバー名(S): 59.106.154.207 ポート(P): 110 既定値: 110

ユーザー名(N): mail.**.jful.jp

セキュリティ設定

接続の保護(U): なし


認証方式(I): 平文のパスワード認証 (安全でない)

サーバー設定

新着メッセージがないか起動時に確認する(O)

OK キャンセル

- ⑤旧メールサーバーからのメールをすぐに受信します。
旧メールボックスに未受信メールが残っている場合のみ受信が行われます。



- ⑥受信が完了したら、再度受信メール名の設定を元に戻します。
②～④の作業を再度行い、受信メールサーバー名を元に戻して【OK】をクリックしてください。
注意！サーバー名を元に戻さないと新メールが受信できなくなりますのでご注意ください。

お客様のメールサーバー名は、じょいふるねっとより郵送しております設定案内書の受信メール (POP3) サーバー名となります。送信サーバー名と同一です。

